

NEOLITH

touch.feel.live



SKIN

What is Neolith?
¿Qué es Neolith?

Neolith, a Carbon Neutral Company
Neolith, una compañía Carbon Neutral

Environmental Fact Sheet
Hoja de Datos Ambientales

Certifications and Awards
Certificados y Premios

Formats, applications and thicknesses
Formatos, aplicaciones y espesores

Finishes
Acabados

ABOUT NEOLITH

P. 05

Residential Interiors
Interiores Residenciales

P. 26

Restaurant & Bar Interiors
Restaurantes y Bares

P. 46

Hotel Interiors
Hoteles Interiores

P. 56

Retail Spaces
Espacios Comerciales

P. 66

PROJECTS

Office Interiors
Interiores Oficinas

P. 78

Swimming Pools
Piscinas

P. 86

Furniture
Mobiliario

P. 94

Models only available for projects
Modelos solo disponibles para proyectos

Bookmatch & Endmatch

Design variants in 6 mm
Variantes de diseño en 6 mm

General Summary
Resumen General

NEOLITH GALLERY

P. 110





NEOLITH
touch.feel.live

Everything we do, say and think at Neolith is centered on the end user. We specialize in finding the essential balance that should always exist between functionality and design, to create unique spaces that help us live better. Because

the best thing about creating something, is living it.

En Neolith, todo lo que hacemos, decimos o pensamos está centrado en el consumidor. Estamos especializados en alcanzar el equilibrio imprescindible que siempre debe existir entre funcionalidad y diseño, para crear espacios únicos que nos ayuden a vivir mejor. Porque

lo mejor de crear algo, es vivirlo.

What is Neolith?

Neolith is a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of natural raw materials. It is synonymous to quality, versatility, durability and sustainability as well as class, elegance, style and subtleness.

As a result of innovation efforts to meet its main objectives intrinsically tied to sustainability, Neolith strives to promote new trends in interior design and architecture to satisfy the most demanding needs of both professionals and end consumers.


Neolith inspires unique, functional and sustainable solutions for indoor and outdoor spaces and creates extraordinary experiences through the most cutting-edge surfaces. It is the brand of choice for architects, designers and homeowners and the preferred partner for installers.

¿Qué es Neolith?

Neolith es una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora con características técnicas superiores, fabricada con materias primas naturales. Es sinónimo de calidad, versatilidad, durabilidad y sostenibilidad así como de clase, elegancia, estilo y sutileza.

Como resultado de un esfuerzo de innovación para cumplir sus principales objetivos, intrínsecamente ligados a la sostenibilidad, Neolith tiene como objetivo impulsar las nuevas tendencias del interiorismo y la arquitectura para satisfacer las necesidades más exigentes, tanto de los profesionales como del consumidor final.

Neolith inspira soluciones únicas, funcionales y sostenibles para espacios de interior y exterior y genera experiencias extraordinarias a través de las superficies más innovadoras. Es la marca elegida por arquitectos, diseñadores y propietarios y el socio preferido de los instaladores.



Neolith, a Carbon Neutral Company

THE LEADING SURFACES BRAND IS ONE OF THE MOST SUSTAINABLE MATERIALS ON THE MARKET.

Neolith's main goal is carbon neutrality, which the company reached in 2019 for its main carbon footprint scopes, positioning itself as one of the greenest architectural surface solutions.

Neolith's sustainability agenda remains a priority and the company is constantly demonstrating an unwavering commitment to the decarbonization of its products and to a circular economy. To achieve the Carbon Neutral certification, Neolith followed the internationally recognized GHG Protocol and has a firm sustainability strategy in place to offset the carbon emissions generated.

On the other hand, Neolith is committed to achieving maximum efficiency in the use of resources and new technologies. The main resources required for the Group's activities are raw materials and energy.

That's why Neolith is 100% recyclable and some of its models are produced with up to 98% recycled materials. Moreover, the company has an excellent waste management system in place, which recycles and reuses more than 96% of the industrial waste generated. 100% of the electricity used in the production process comes from renewable sources and all the industrial water consumed is recycled.

Neolith, una compañía Carbon Neutral

LA MARCA LÍDER DE SUPERFICIES ES UNO DE LOS MATERIALES MÁS SOSTENIBLES DEL MERCADO.

Alcanzar la Neutralidad en Carbono es la carta de presentación de Neolith, objetivo que la compañía consiguió en 2019 para los principales alcances de su huella de carbono, situándose como una de las soluciones de superficies arquitectónicas más verdes.

La agenda de sostenibilidad de Neolith es una prioridad y la firma está demostrando constantemente su firme compromiso con la descarbonización de sus productos y también para conseguir una economía circular. Para alcanzar el reconocimiento de Neutralidad en Carbono, Neolith ha seguido el Protocolo GHG, reconocido internacionalmente, y cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad para compensar las emisiones de carbono generadas.

Por otro lado, Neolith tiene el compromiso de conseguir la máxima eficiencia en el uso de recursos y nuevas tecnologías. Los principales para desarrollar la actividad del Grupo son las materias primas y la energía.

Por eso Neolith es 100% reciclable, algunos de sus modelos están fabricados con hasta un 98% de materiales reciclados y la compañía cuenta con un excelente programa de gestión de residuos, reciclando o reutilizando más del 96% de los residuos industriales que se generan. El 100% de la electricidad utilizada en el proceso productivo procede de fuentes renovables y toda el agua industrial consumida es reciclada.

Product life Cycle

CARBON NEUTRALITY FROM START TO FINISH

Neolith surfaces are designed and manufactured from a circular economy perspective to maximize protection and well-being for people and the planet. Neolith is leading the sustainability path to inspire and enable all stakeholders throughout its value chain. The company creates stunning surfaces designed for the best performance and product circularity.

The continuous improvement criteria have enabled relevant awards and certifications, making Neolith a unique category. It ensures the highest commitment to environmental matters and circularity from cradle to cradle.

Ciclo de vida del producto

NEUTRALIDAD EN CARBONO DE PRINCIPIO A FIN

Las superficies Neolith se diseñan y fabrican desde una perspectiva de economía circular para maximizar la protección y el bienestar de las personas y el planeta. Neolith lidera el camino de la sostenibilidad para inspirar y capacitar a todas las partes interesadas a lo largo de su cadena de valor. La empresa crea superficies asombrosas diseñadas para obtener el mejor rendimiento y circularidad del producto.

Los criterios de mejora continua han permitido obtener premios y certificaciones relevantes, lo que convierte a Neolith en una categoría única. Garantiza el máximo compromiso con las cuestiones medioambientales y la circularidad de la cuna a la cuna.



Environmental fact Sheet

ENVIRONMENTAL CARE

Neolith takes a holistic approach to environmental impacts throughout the product life cycle by ensuring responsible management at every stage of the production process. Priority is given to minimizing waste, reducing pollution, preserving natural resources and promoting energy efficiency.

ZERO WASTE

Neolith recovers and recycles more than 96% of the industrial waste generated.

CARBON NEUTRALITY

Since 2019, Neolith has achieved carbon neutrality for its main Scopes and has ongoing CO₂ capture R&D&I projects to achieve Net Zero.

RENEWABLE ENERGIES

100% of the electricity used in the production process comes from self-consumption and sources with a guarantee of origin.

REUSE OF INDUSTRIAL WATER

The water used in the production process is recycled.

96%

of the industrial waste generated is either recycled or reused.

de los residuos industriales son reciclados o reutilizados.

UP TO / HASTA UN

98%

of the content of each slab comes from recycled materials.

del peso de la tabla se obtiene de materiales reciclados.

Hoja de datos ambientales

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Neolith aborda de manera integral los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto, garantizando una gestión responsable en cada fase del proceso de producción. Se prioriza minimizar los residuos, reducir la polución, preservar los recursos naturales y fomentar la eficiencia energética.

RESIDUO CERO

Neolith valoriza y recicla más del 96% de los residuos industriales generados.

NEUTRALIDAD EN CARBONO

Neolith ha logrado la neutralidad de carbono para sus principales alcances y tiene en marcha proyectos de I+D+i de captura de CO₂ para avanzar en el objetivo Net Zero.

ENERGÍAS RENOVABLES

El 100% de la energía eléctrica consumida durante el proceso productivo procede del autoconsumo y de fuentes con garantía de origen renovable.

REUTILIZACIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL

El agua empleada en el proceso de producción es reciclada.

-19%

Scope 1 reduction in carbon footprint, taking absolute values for 2023 compared to 2022.

Reducción en alcance 1 de la huella de carbono, tomando valores absolutos 2023 comparado con 2022.

-10%

Scope 2 reduction in carbon footprint, taking absolute values for 2023 compared to 2022.

Reducción en alcance 2 de la huella de carbono, tomando valores absolutos 2023 comparado con 2022.

Environmental fact Sheet

Neolith is an innovative surface with a unique sustainability profile. Design, durability and superior technical properties are combined to create kitchen and bathroom countertops, flooring, cladding, facades and furniture.

The concept of Sustainable Beauty reflects our way of being and creating a better future for all.

PRODUCT COMPOSITION

NATURAL COMPOSITION

Neolith uses the best raw materials: a selection of premium all-natural minerals. Neolith does not add crystalline silica sand, cristobalite or resins to its composition.

98R

Neolith incorporates up to 98% recycled materials in some of its models, preserving their physical and esthetic properties.

RECYCLABLE

Due to the all-natural composition, Neolith products have an extended lifecycle and can be recycled at the end of their useful life.

NO ADDED QUARTZ

Neolith's free crystalline silica content in the form of impurities is below 9%, positioning itself in the lowest range on the market. *

* See product technical data sheet

ADDITIONAL SUSTAINABLE BENEFITS

Neolith's unique sintering process provides additional sustainable benefits.

Refurbishment

Neolith can be applied directly to existing surfaces. This saves time, costs and generates less waste to be transported and treated, thereby further reducing net CO₂ emissions.

Optimized energy consumption

Neolith's high resistance to extreme temperatures makes it the ideal material of choice for ventilated facades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith facade and the building itself optimizes the building's energy consumption.

25-year warranty

Neolith countertops and slabs do not require frequent replacement or maintenance treatments. That is why Neolith offers a 25-year warranty on its countertops for residential use, subject to registration and according to the terms and conditions outlined in neolith.com/en/warranty

Hoja de datos ambientales

Neolith es una superficie innovadora con un perfil de sostenibilidad único. Diseño, durabilidad y unas propiedades técnicas superiores se combinan para crear encimeras de cocina y baño, suelos, revestimientos, fachadas y mobiliario.

El concepto de Sustainable Beauty refleja nuestra forma de ser y de crear un futuro mejor para todos.

COMPOSICIÓN DE PRODUCTO

COMPOSICIÓN NATURAL

Neolith utiliza las mejores materias primas; una selección de minerales premium totalmente naturales. Neolith no añade arena de sílice cristalina, cristobalita ni resinas en su composición.

98R

Neolith incorpora hasta un 98% de contenido reciclado en algunos de sus modelos, conservando sus propiedades físicas y estéticas.

RECICLABLE

Debido a su composición natural, Neolith prolonga su ciclo de uso y puede ser reciclado al final de su vida útil.

SIN CUARZO AÑADIDO

El contenido de sílice libre cristalina de Neolith, en forma de impurezas, se sitúa por debajo del 9%, posicionándose en el rango más bajo del mercado.*

* Consultar ficha técnica de producto

BENEFICIOS SOSTENIBLES ADICIONALES

El proceso de sinterización único de Neolith proporciona beneficios adicionales.

Rehabilitación

Neolith se puede aplicar directamente sobre superficies existentes. De este modo, se ahorra tiempo, costes y se generan menos residuos que deban transportarse y tratarse, reduciendo aún más las emisiones netas de CO₂.

Consumo de energía optimizada

La alta resistencia de Neolith a temperaturas extremas hace que sea ideal para fachadas ventiladas. El aislamiento térmico y ventilación entre la fachada Neolith y el propio edificio optimiza el consumo de energía.

25 años de garantía

Las encimeras y tablas Neolith no necesitan tratamientos de sustitución o mantenimiento frecuentes. Por eso Neolith ofrece una garantía de hasta 25 años en sus encimeras para uso residencial, previo registro y de acuerdo con los términos y condiciones descritos en neolith.com/es/garantia

Certifications and Awards

Certificados y premios

Since its inception in 2009, Neolith has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit as a company constantly evolving to meet the needs and expectations of its current and future customers.

Desde su fundación en 2009, Neolith ha recibido el reconocimiento a través de más de 50 premios internacionales de diseño y arquitectura por su enfoque innovador y vanguardista y la alta calidad de sus productos y procesos.

Estos galardones reflejan el espíritu pionero de Neolith, una compañía en constante evolución para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y futuros.

CERTIFICATIONS / CERTIFICADOS



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Comission Certification



China Compulsory Certificate



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



OK Kosher Certification



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



The International EPD System



Health Product Declaration



Greenguard Certification



Member of the US Green Building Council (USGBC)



Ecological labels and environmental declarations



The Declare Label



M1 Classification for low-emitting building materials



Friendly Materials



UN Global Compact



Zero Waste



Ecovadis Gold 2024

SUSTAINABILITY AND INSTALLATION AWARDS

PREMIOS DE SOSTENIBILIDAD E INSTALACIÓN



Edison Awards Gold



Materialica Gold Award



Money-Saving Products Winner



Architectural Contest 2017



Installation Award

PRODUCT DESIGN AWARDS / PREMIOS DE DISEÑO DE PRODUCTO



Great Design AD



Red Dot Award 2015



Red Dot Award 2017



Red Dot Award 2019



German Design Award



A+Award Architizer



Interior Design Best of the Year 2017



Interior Design Best of the Year 2018



Best Booth Honorable Mention KBIS 2022



German Design Award



Best Of KBIS



A'Design Award 2016



A'Design Award 2018



Muuuzz Awards



Alfa De Oro 2013



KBB Readers Choice Award



30 More innovative Products



Best of Houzz



KB Culture Awards



Producto del año en Innovación y Tecnología



KBB Readers Choice Award



KBB Readers Choice Awards



IDC Innovation Awards



Plus X Award




Architectural Record




PIA Awards



PIA Awards



PIA Awards



Product Innovation Awards



Plus X Award



Premio Interiores



Architectural Record



Idea Awards



Global Kitchen Design



Interzum Award



X AWARDS CASA DECOR 2022



Architectural Record Award



AP50 Readers Choice



Plus X Award



D Award



Alfa De Oro 2023



Best Company of the Year Award 2022 El Periódico Mediterráneo



Premio Diseño de Interiores al mejor stand - Cevisama 2023



Primer Premio al Mejor Producto (mesa Neo_Hall) – Marbella Design & Art 2023

And over 30 other international awards.
Y más de 30 premios internacionales más.

Technical Features

Características Técnicas



NEAR ZERO POROSITY / POROSIDAD CERCANA A CERO

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.
Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.



SCRATCH RESISTANT * / RESISTENTE AL RAYADO*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.
Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie.



RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES / RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke or toxic substances when subjected to high temperatures in daily use.
No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas en su uso cotidiano.



EASY TO CLEAN / FÁCIL DE LIMPIAR

Neolith's low porosity and lack of joints facilitate hygiene and make it very easy to clean.
La baja porosidad de Neolith, así como la ausencia de juntas, facilitan la higiene y hacen que sea muy fácil de limpiar.



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD / APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

It does not release any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF Certification.
No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF.



ULTRA-HYGIENIC / ULTRAHIGIÉNICO

Neolith's special composition makes it resistant to most chemical products and it can be disinfected with a wide range of strong household cleaning products.
La composición especial de Neolith, lo hace impermeable a la mayoría de los productos químicos, pudiendo ser desinfectado con una amplia gama de potentes productos limpiadores domésticos.



LIGHTWEIGHT / LIGERO

Lighter than many interior claddings or surfaces, Neolith is available in a variety of thicknesses, including an ultra-thin 3 mm.
Más ligero que muchos revestimientos o superficies interiores, Neolith se puede adquirir en diversos espesores, incluyendo uno ultra-fino de 3 mm.



UV RESISTANCE / RESISTENTE A RAYOS UV

Being 100% natural, its colors do not fade away when exposed to sunlight or other extreme weather conditions.
Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.



RESISTANT TO BENDING / RESISTENTE A LA FLEXIÓN

Its high modulus of rupture makes it resistant to high pressure and heavy loads.
Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.


* PLEASE CHECK USE DATASHEET AT NEOLITH.COM
* CONSULTAR LA FICHA DE USO EN NEOLITH.COM

Formats, Applications and Thicknesses

Formatos, aplicaciones y espesores

Neolith is manufactured in large format slabs of around 5 m² - 54ft². This allows the product to adapt to any type of project, reducing joints, making it easier to clean and improving its look. Also, it is quicker to install.

Neolith se fabrica en losas de gran formato de unos 5 m². Esto permite que el producto se adapte a cualquier tipo de proyecto, reduciendo las juntas, aumentando la facilidad de limpieza del producto y mejorando su estética. Además, la instalación es más rápida.



Interior walls Revestimiento interior	3+	6 · 6+	12 · 20
Interior floors Pavimento interior		6 · 6+	12 · 20
Bonded Facade Fachada aplacada exterior	3+	6 · 6+	12 · 20
Exterior floors Pavimento exterior		6 · 6+	12 · 20
Ventilated façade with exposed fixing system Fachada ventilada anclaje visto		6+	12
Ventilated façade with hidden fixing system Fachada ventilada anclaje oculto		6+	12
Worktops Encimeras			12 · 20
Heavy transit floors Pavimento alto tránsito		6+	12 · 20
Interior cladding over existing walls Revestimiento interior sobre material	3+	6 · 6+	
Interior flooring over existing floors Pavimento interior sobre material		6 · 6+	
Furniture Mobiliario	3 · 3+	6 · 6+	12 · 20

- Recommended thicknesses
 - Espesores recomendados
- Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.

Formatos de corte a medida también para proyectos.
- + Slab reinforced with fiberglass.

+ Tabla reforzada con fibra de vidrio.


Neolith offers premium surfaces in four different thicknesses.
Neolith ofrece superficies premium en cuatro espesores diferentes.

Each one a specific range of applications: / Cada uno tiene su propia gama específica de aplicaciones:

3 MM 1/8"	INTERIOR WALL CLADDING, FURNITURE CLADDING REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES, PANELADO DE MUEBLES	6 MM 1/4"	INDOOR / OUTDOOR FLOORING, INTERIOR AND EXTERIOR CLADDING, FURNITURE CLADDING PAVIMENTOS INT./EXT., REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, PANELADO DE MOBILIARIO
12 MM 1/2"	KITCHEN COUNTERTOPS, TABLE TOPS AND BATHROOM VANITIES ENCIMERAS DE COCINA, MESAS Y TOCADORES DE BAÑO	20 MM 3/4"	KITCHEN COUNTERTOPS AND TABLE TOPS ENCIMERAS DE COCINA Y MESAS

STANDARD TILE FORMATS / FORMATOS DE BALDOSAS

Neolith offers premium sintered stone surfaces in standard tile formats.
Neolith ofrece superficies de piedra sinterizada Premium en los formatos estándar de baldosa.



Finishes / Acabados

Neolith is available in different finishes that add richness and value to the designs created with these surfaces: from rough textures with relief to shiny polishes with linear reflections.

Neolith está disponible en distintos acabados que aportan riqueza y valor a los diseños creados con estas superficies: desde texturas rugosas con relieve hasta brillantes pulidos con reflejos lineales.

A complete repertory to stimulate the sight and touch.
Todo un repertorio para estimular la vista y el tacto.

MATTE FINISHES / ACABADOS MATE



SATIN

A completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.

Acabado completamente mate. Altamente resistente e ideal para aplicaciones comerciales.



SILK

A matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. This finish is extremely easy to clean.

Acabado mate con una ligera capa de esmalte que aporta un brillo sutil y una agradable suavidad al tacto. Acabado superficial que resulta extremadamente fácil de limpiar.



ULTRASOFT

Matte texture with the highest softness and depth

Textura mate con el máximo grado de suavidad y profundidad.

GLOSSY FINISHES / ACABADOS BRILLO



DÉCOR POLISHED

The Décor Polished gives a perfectly linear reflection to the colors of the Classtone Collection, which gains in depth and elegance.

Décor Polished confiere un reflejo perfectamente lineal a los colores de la Colección Classtone, que gana en profundidad y elegancia.



NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished lends a more refined look to the Colorfeel Collection.

Con un nivel de brillo alto, Nanotech Polished confiere una imagen más sofisticada a la Colección Colorfeel.



STEEL TOUCH

Steel Touch is Neolith's metallic finish with smooth reflections and surfaces.

El acabado Steel Touch es un enfoque metálico que ofrece Neolith con unos reflejos suaves y superficies

TEXTURED FINISHES / ACABADOS CON TEXTURAS



RIVERWASHED

A finish with a rough texture and high relief for surfaces that evoke sensations to the touch.

Acabado con textura rugosa y alto relieve para superficies que evocan sensaciones al tacto.



SLATE FINISH

Similar to a natural slate, the Slate finish creates the illusion of strata on the surface.


Como una pizarra natural, el acabado Slate crea la ilusión de estratos en la superficie.

Edges / Cantos

Neolith is a product with superior technical features, but requires special care in the manufacturing and finishings of its edges.

The larger the radius, the better it will withstand impacts but also the more the base color of the slab will show through. In areas with a high risk of impact (sinks, for example), a **2 mm-1/16" radius edge** is recommended; this is the best balance of good looks and durability. The edges shown here can also be mitered.


Neolith es un producto de características técnicas superiores, pero que requiere de especial atención en la elaboración y acabado de sus cantos. Cuanto mayor sea el radio, mejor soportará los impactos pero también se mostrará más el color base de la tabla. En áreas con un alto riesgo de impacto (por ejemplo fregaderos) se recomienda los **2 mm de canto del radio**; siendo esta la mejor opción entre estética y durabilidad. Los cantos retratados aquí, también pueden aplicarse a inglete.




STANDARD EASED EDGE
CANTO SENCILLO
Only for squares and rectangles
Solo en cuadrados y rectángulos



MITERED EDGE
CANTO A INGLETE



HALF-BULLNOSE EDGE
CANTO SEMI-REDONDO
6 MM - 1/4"




FULL BULLNOSE EDGE
CANTO REDONDO
6 MM - 1/4"



HALF-BULLNOSE EDGE
CANTO SEMI-REDONDO
12/20 MM - 1/2"-3/4"



EASED EDGE TOP AND BOTTOM
CANTO SENCILLO DOBLE



BEVELED BOTTOM EDGE
CANTO BISELADO INFERIOR
Only for squares and rectangles
Solo en cuadrados y rectángulos

25-Year warranty Garantía 25 años

Neolith offers a 25-year warranty on its 12 and 20 mm thick slabs used to manufacture residential countertops, as well as on its 6 and 12 mm thick slabs used for backsplashes. For warranty registration, please use the link in the QR code on this page. To register, you need to know the barcode of your Neolith slab. Consult your installer or kitchen store if you do not know it. In order to receive warranty services, you must have registered your warranty on the warranty.neolith.com website within 60 calendar days from the date of purchase indicated on your receipt. You must complete all fields marked with an asterisk (*) and submit a purchase receipt or other acceptable type of documentary proof of purchase that clearly shows the date of purchase.

Neolith ofrece una garantía de 25 años en sus tablas de espesores 12 y 20 mm utilizadas para la fabricación de encimeras residenciales. También ofrece garantía para las tablas Neolith de espesores 6 y 12 mm utilizadas para el salpicadero. Para el registro de la garantía, utiliza el enlace situado en el código QR de esta página. Para realizar el registro es necesario conocer el código de barras de tu tabla de Neolith. Consulta con tu instalador o tienda de cocina si no lo conoces. Para que se te puedan prestar los servicios derivados de la garantía, deberás haber hecho el registro de la garantía en la página web warranty.neolith.com en un plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de compra indicada en la factura. Será necesario rellenar todos los campos marcados con un asterisco (*) y presentar un recibo de compra u otro tipo de justificación documental aceptable de la compra en la que conste claramente la fecha de la misma.



Register your warranty



Registra tu garantía

Cleaning and Maintenance

Limpieza y Mantenimiento

POLISHED AND ULTRASOFT FINISHES

Neolith Polished and Ultrasoft finishes stand out for their esthetic features. To achieve such degree of gloss and texture, the finest raw materials and the most cutting-edge technology have been used in their production. Unlike the other Neolith matte finishes (Satin, Riverwashed, Silk and Slate), special care must be taken when using certain chemical products on the countertop or regarding its resistance to scratches.

CLEANING PRODUCTS	
SUITABLE	NOT SUITABLE
Degreasers	Cleaners and abrasive sponges
Ammonia	Bleach
Solvents	Ferrokít
Alcohol	Hydrofluoric acid
Acetone	Scrub cleaning creams
-	Alkalis (potash, soda)

* To clean a Polished countertop, we recommend using soapy water and a damp cloth. If there are encrusted/dry stains, soak the stain with a suitable detergent and wait to rub with a damp cloth.

NEVER USE: FERROKIT, an iron oxide stain remover for fabrics that contains, among other ingredients, hydrofluoric acid, WHICH CAN DAMAGE COUNTERTOPS, and alkalis such as potash and soda.

* Special care with ceramic knives: Ceramic knives may scratch the Neolith surface in every finish, the same way they scratch other brands in the same product category and other categories.

NEOLITH POLISHED FINISH APPLICATIONS	
SUITABLE	NOT SUITABLE
Countertop	Outdoor flooring (abrasion by dust)
Interior and exterior cladding	Interior flooring with medium or high traffic (slippery, abrasion by transit) Bathroom and wet areas flooring
Interior flooring with exclusively pedestrian traffic of low intensity, not connected to the outside	Sinks (impacts, chafing)

ACABADOS PULIDOS Y ULTRASOFT

Las superficies Neolith acabado Pulido y Ultrasoft destacan por sus características estéticas. Para lograr este nivel de brillo y textura, se han utilizado en su producción las materias primas de mayor calidad y la tecnología más avanzada. Al contrario que con los otros acabados mate Neolith (Satin, Silk, Riverwashed y Slate), hay que tener en cuenta consideraciones especiales a la hora de usar algunos productos químicos sobre la encimera o acerca de su resistencia al rayado.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA	
APTO	NO APTO
Desengrasantes	Limpiadores y esponjas abrasivas
Amoniaco	Lejía
Disolventes	Ferrokít
Alcohol	Ácido hidrofúrico
Acetona	Limpiadores de vitrocerámica
-	Alcalinos (potasa, sosa)

* Para la limpieza de una encimera pulida, se recomienda utilizar agua con jabón y una bayeta húmeda. Si hay manchas incrustadas/secas, hay que empapar la mancha con el detergente adecuado y esperar para frotar con una bayeta húmeda.

NO UTILIZAR NUNCA: FERROKIT, un quitamanchas de óxido de hierro para tejidos que contiene entre otros compuestos, ácido fluorhídrico que DAÑA LAS ENCIMERAS ni alcalinos como la potasa y la sosa.

* Consideración especial con los cuchillos cerámicos: Los cuchillos de cerámica pueden rayar la superficie de Neolith en todos los acabados, de la misma forma que rayan otras marcas de la misma categoría de producto y otras categorías.

APLICACIONES DE NEOLITH ACABADO PULIDO	
APTO	NO APTO
Encimera	Pavimento exterior (Abrasión por polvo)
Revestimiento interior, exterior	Pavimento interior con tránsito medio o alto. (Resbaladizo, abrasión por tránsito) Pavimento de baños y zonas húmedas
Pavimento interior de una vivienda con tránsito exclusivamente peatonal de intensidad baja, no comunicado con el exterior	Fregaderos (Impactos, Rozaduras)

Satin, Silk, Riverwashed

and Slate finishes / acabados

Neolith countertops are easy to clean since food debris and residues cannot penetrate the material, thus guaranteeing good hygiene. In most cases, only a damp cloth is needed for cleaning. Stains created by food and substances generally used in kitchens (e.g. lemon juice, vinegar, olive oil, wine and coffee) are easy to remove. Even highly aggressive cleaning agents (such as oven cleaners) do not affect the Neolith surface.

Here are some of the substances recommended for removing stains:

Las encimeras Neolith tienen una limpieza fácil, ya que los restos de comida y residuos que se depositen, no pueden penetrar en el material, por lo que garantizan una buena higiene. Para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarla. Las manchas creadas por alimentos y sustancias generalmente usados en las cocinas (por ejemplo zumo de limón, vinagre, aceite de oliva, vino o café), son fáciles de eliminar. Incluso los agentes de limpieza altamente agresivos (como limpiadores de horno), no afectan a la superficie Neolith. A continuación, se indican algunas de las sustancias indicadas para eliminar las manchas:

APPLICATIONS FOR NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED AND SLATE FINISHES		
TYPES OF STAINS / TIPOS DE MANCHAS	CHEMICAL PRODUCT / PRODUCTO QUÍMICO	COMMON EXAMPLES / EJEMPLOS COMUNES
Grease / Grasas	Alkaline - Solvent / Alcalino - Solvente	Detergent / Detergente
Oil / Aceite	Solvent / Solvente	Ammonia / Amoniaco
Ink / Tinta	Oxidant - Solvent / Oxidante - Solvente	Alcohol or acetone / Alcohol o acetona
Rust / Óxido, herrumbre	Acid / Ácido	Hydrochloric acid and descaling products / Sulfumán y desincrustantes
Lime / Cal	Acid / Ácido - Antical / Antical	Descaling products / Desincrustantes
Cement / Cemento	Acid / Ácido	Hydrochloric acid, oxygenated water and descaling products / Sulfumán, agua oxigenada y desincrustantes
Wine / Vino	Alkaline / Alcalino	Ammonia or bleach / Amoniaco o lejía
Coffee / Café	Alkaline - Solvent / Alcalino - Solvente	Ammonia or bleach / Amoniaco o lejía
Plaster / Yeso	Acid / Ácido	Hydrochloric acid and descaling products / Sulfumán y desincrustantes
Candle wax / Cera de velas	Solvent / Solvente	Alcohol or acetone / Alcohol o acetona
Iodine / Yodo	Oxidant / Oxidante	Bleach / Lejía
Blood / Sangre	Oxidant / Oxidante	Bleach, oxygenated water / Lejía, agua oxigenada
Ice cream / Helado	Alkaline / Alcalino	Detergent / Detergente
Resins / Resinas	Solvent / Solvente	Alcohol or acetone / Alcohol o acetona
Fruit juice / Jugo de frutas	Oxidant / Oxidante	Bleach / Lejía
Aluminum scratches / Viruta de aluminio	Acid / Ácido	Hydrochloric acid and descaling products / Sulfumán y desincrustantes

“Taking your home to the next level”
 “Tu hogar, al siguiente nivel”

NEOLITH RESIDENTIAL

Interiors

Residential interior design is really personal, and often carries an emotional attachment as homeowners look to bring their dream concepts and grand designs to life.

It's important for the designer to flex all their creative muscle to ensure the individuality and originality of every project from the building architecture to the client's personality. This can encompass anything from a traditional period look to an ultra-modern aesthetic.

Neolith's wide range of colors, finishes and sizes make it an adaptable material capable of slotting seamlessly into a chosen style, mixing elements for unusual contrasts or taking the lead to create a bold visual statement.

El diseño de interiores residenciales es muy personal y, a menudo, tiene un vínculo emocional en la medida que los propietarios buscan dar vida a los conceptos de sus sueños y diseños grandiosos.

Es importante para el diseñador ejercitar todo su músculo creativo para garantizar la individualidad y la originalidad de cada proyecto, desde la arquitectura del edificio hasta la personalidad del cliente. Esto puede abarcar desde un estilo de época tradicional a una estética ultramoderna.

La amplia gama de colores, acabados y tamaños de Neolith lo convierten en un material adaptable capaz de incluirse sin problemas en el estilo elegido, mezclando elementos para obtener contrastes inusuales o tomando la iniciativa para crear una declaración visual audaz.



WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Design: INNERE Interior

Zaha Stone Silk
Estatuario Decor Polished
6 MM

FUSION
THE
NEW CLASSTONE




Krater Riverwashed
Phedra Satin
6 MM - 1/4"

FUSION

PRIVATE RESIDENCE
Brussels, (Belgium)

Design: Michel Penneman





PRIVATE RESIDENCE
(Canada)

Design: Susan Jomha
Image: Paul Swanson





PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Modi Design
Fabricator: AGB Stone
Image: Hazel Redmond



Cement Satin 6 MM - 1/4"	FUSION
Iron Corten Satin 6 MM - 1/4"	IRON



THE BUSH RESIDENCE
Sonoma, (USA)

Design: C.F Blank Architect
Fabricator: North Bay Monument
Image: Dámaso Pérez - Fototec



Calacatta & Nero Marquina
Decor Polished
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE

RESIDENTIAL



PRIVATE RESIDENCE
Toronto, (Canada)

Installed: Dea Marble Tech & Marble Trend
Image: Dámaso Pérez - Fototec



PRIVATE RESIDENCE
(Brazil)
Design: Carla Basiches
Fabricator: André Moral - LAB 88





PRIVATE RESIDENCE
Mogyoród, (Hungary)
Design: László Gubacsi
Image: Garlt Design



PRIVATE RESIDENCE
Pereira, (Colombia)

Design: Anderson Velásquez Sánchez
Image: Carlos Vélez
Distributed by: Vianova



“Transform imaginative concepts into living realities”

“Visiones y conceptos hiper imaginativos,
dándoles vida para su público”

NEOLITH RESTAURANTS & Bar interior

The global restaurant scene is fast-paced where culinary tastes are constantly evolving and design trends are consistently developing to enhance and enrich the dining experience. Today, the décor of the dining room is as important as the delicacies on the plate.

Neolith's wide range of colors, finishes and thicknesses are helping master chefs in realizing their hyper-imaginative concepts and visions, bringing them to life for their audience.

Neolith is also the material of choice for professional kitchens, where its high-resistance and hygienic qualities make it the perfect worktop partner to the restaurant brigade. From chopping, filleting, rolling and kneading, Neolith goes above and beyond and is always ready for the next service.

La escena global de los restaurantes va a un ritmo vertiginoso, donde los gustos culinarios evolucionan constantemente y las tendencias de diseño se desarrollan constantemente para mejorar y enriquecer la experiencia gastronómica. Hoy en día, la decoración de la sala es tan importante como las exquisiteces en el plato.

La amplia gama de colores, acabados y espesores de Neolith está ayudando a los maestros chefs a realizar sus conceptos y visiones hiper imaginativas, dándoles vida a su público.

Neolith es también un material de elección para cocinas profesionales, donde sus cualidades higiénicas y de alta resistencia lo convierten en el compañero de trabajo perfecto para el sector de la restauración. Desde picar, filetear, o amasar, Neolith va más allá y siempre está listo para el próximo servicio.



MIRABELLE BY ØRJAN JOHANNESSEN
Bekkjarvik, (Norway)

Design: Sonja Solstrand Interiørarkitekt MNIL
Fabricator: Scan Granitt

Colorado Dunes Silk
20 MM

THE
NEW CLASSTONE



EL CELLER DE CAN ROCA
Girona, (Spain)

Kitchen: Quim Casademont
Intalled: Rockwall by Rustell
Image: Damaso Perez - Fototec



Basalt Black Satin
6 & 20 MM
1/4" & 3/4"

FUSION



ABAC RESTAURANT
Barcelona, (Spain)

*** Michelin
In collaboration with Complet Hotel



PURO WINE BAR
Kuala Lumpur, (Malaysia)
Design: MentahMatters
Image: Chan Chin Keong

LA OBRERIA ESPACIO DE COCINA
Montevideo, (Uruguay)

Distributed: Eranova



“The perfect balance between aesthetics and functionality”
“El equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad”

NEOLITH HOTELS

Interiors

For hoteliers, creating an instantly welcoming atmosphere is essential to ensuring an amazing first impression and returning guests. From lobby to the bar, bedroom and bathroom, creative décor can raise the guest experience from the ordinary to the extraordinary.

Neolith's ability to mimic natural materials such as stone, wood and metal, coupled with low-maintenance and high-resistance qualities, make it perfect for hotels with a high footfall where a balance between aesthetics and functionality is essential.

Para los hoteleros, la creación de un ambiente acogedor al instante es esencial para garantizar una primera impresión increíble y hacer que los huéspedes regresen. Desde el vestíbulo hasta el bar, el dormitorio y el baño, la decoración creativa puede elevar la experiencia del huésped de lo ordinario a lo extraordinario.

La capacidad de Neolith de imitar materiales naturales como piedra, madera y metal, junto con cualidades de bajo mantenimiento y alta resistencia, lo hacen perfecto para hoteles con un alto nivel tránsito donde el equilibrio entre la estética y la funcionalidad es esencial.

HOTEL MARRIOT - BUDAPEST
Budapest, (Hungary)

Design: Twenty2Degrees Design Partnership
Image: György Palkó

Calacatta Decor Polished
12 MM

THE
NEW CLASSTONE

Calacatta
Decor Polished
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE



HOTEL MARRIOTT - BUDAPEST
Budapest, (Hungary)

Design: Twenty2Degrees Design Partnership
Image: György Palkó



ZHENGZHOU ZHEPENG HOTEL
Henan, (China)

Design: Yang & Associates Group
Image: Li ying qun



HILTON DIAGONAL MAR HOTEL
Barcelona, (Spain)
Design: Manuela Manino & Nick Hickson
Image: Dámaso Pérez - Fototec



Strata Argentum
Riverwashed

THE
NEW CLASSTONE

6 MM - 1/4"

VP PLAZA ESPAÑA HOTEL,
Madrid, (Spain)

Design: Cuatro Interior



“The ideal solution for the most ambitious design”
“La solución idónea para el diseño más ambicioso”

NEOLITH RETAIL Spaces

Beauty, aspiration and refinement are key characteristics in the world of high-end retail, whether it's fashion, furniture, watches or wine.


Neolith can endure high footfall when used for flooring and the wide range of patterns available can be used to enhance the visual appeal of the products on the shelves.

Highly adaptable, Neolith can be applied to suit a modern or a traditional look, providing a solution to meet the most ambitious new design or a flawlessly-faithful restoration.

La belleza, la aspiración y el refinamiento son características clave en el mundo del comercio minorista de alta gama, ya sea en moda, muebles, relojes o vino.

Neolith puede soportar un alto tránsito cuando se utiliza para suelos y la amplia gama de diseños disponibles que mejoran el atractivo visual de los productos en los estantes.

Altamente adaptable, Neolith se puede utilizar para encajar en un entorno moderno o tradicional, proporcionando una solución para cumplir con el diseño más ambicioso o una restauración fiel sin problemas.



ELIJAH BARBERSHOP
Barcelona, (España)

Design: Jaime Beriestain Studio
Image: Manolo Yllera

Calacatta Luxe Decor Polished
12 MM

THE
NEW CLASSTONE

Calacatta Roma Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

Metropolitan
Steel touch
6 MM - 1/4"

STEEL



RETAIL



NICOLE + FELICIA
Taipei, (Taiwan)

Image: Nicole + Felicia.



ZAPATERÍA TASCÓN,
Barcelona, (Spain)

Design: Fernando Salas
Fabricated by: Ferrán Reja
Images: Dámaso Pérez - Fototec







JOYERÍA UNION SUIZA,
Barcelona, (Spain)

Design: G4 Arquitectes
Image: Dámaso Pérez - Fototec

“Creating an inspiring and enriching atmosphere”
“Crear una atmósfera inspiradora y enriquecedora”

NEOLITH OFFICES

We know that good design can help increase employee productivity and comfort, it's a key consideration for office designers.

Creating an inspiring and enriching atmosphere for all occupants is the goal and everything from lighting, furniture, working and break-out areas need to be considered.

Neolith offers designers a veneering solution which appeals to the need for mental and sensorial equilibrium among employees.

Sabemos que un buen diseño puede ayudar a aumentar la productividad y la comodidad de los empleados, es una consideración clave para los diseñadores de oficinas.

El objetivo es crear una atmósfera inspiradora y enriquecedora para todos los ocupantes, y se deben tener en cuenta todas las áreas de iluminación, mobiliario, trabajo y descanso.


Neolith ofrece a los diseñadores una solución de recubrimiento que apela a la necesidad del equilibrio mental y sensorial entre los empleados.

SHANGHAI LIVING ART GALLERY
Shanghai, (China)

Design: Huang Quan
Image: Techsize by Neolith

Custom-made model
6 MM

Custom-made model
6 MM - 1/4"



SHANGHAI LIVING ART GALLERY
Shanghai, (China)

Design: Huang Quan
Image: Techsize by Neolith

Everest Sunrise Silk
Alexandra Silk
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE



Terrazo Ceppo Silk
6 MM - 1/4"

FUSION

Metropolitan
Steel touch
6 MM - 1/4"

STEEL



Strata Argentum
Riverwashed
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE

Iron Corten Silk
6 MM - 1/4"

IRON



HANGZHOU LIVING ART GALLERY
Hangzhou, (China)

Image: Techsize by Neolith

“Careful design and high resistance”
“Diseño cuidadoso y alta resistencia”

NEOLITH SWIMMING POOLS

Swimming pools are the ultimate indoor and outdoor feature and designers have become increasingly ambitious with an expansive variety of shapes, depths and patterns now available to satisfy an appetite for ambitious concepts.


Essential to the construction of any swimming pool is the low porosity of the material used to line the pool. Previously, natural materials such as marble were unlikely options due to their porosity, low tolerance for chemicals used in pool treatment and the cost involved in waterproofing.

Neolith's waterproof and chemical resistance, combined with careful design to reproduce real stone means there's now the potential to create low maintenance pools which embody the beauty of marble, sandstone, even woods and metals.

Las piscinas son el mejor accesorio tanto interior como al aire libre y los diseñadores se han vuelto cada vez más ambiciosos ampliando la variedad de formas, profundidades y patrones ahora disponibles para satisfacer su apetito conceptual.

Algo esencial para la construcción de cualquier piscina es la baja porosidad del material utilizado para revestir la piscina. Anteriormente, los materiales naturales como el mármol eran opciones poco probables debido a su porosidad, baja tolerancia a los químicos utilizados en el tratamiento de piscinas y el coste involucrado en la impermeabilización.

La baja porosidad y resistencia química de Neolith, combinada con un diseño cuidadoso para reproducir piedra real, significa que ahora existe el potencial de crear piscinas de bajo mantenimiento que incorporan la belleza del mármol, la arenisca, incluso las maderas y los metales.



Shilin Slate | FUSION
6 MM



LINDSEY RESIDENCE
Henderson, (USA)

Design: Pinnacle Architecture
Installed: Wilson Tile
Image: Dámaso Pérez - Fototec





“An enduring design statement”
“Una declaración de diseño duradero”

NEOLITH FURNITURE

Neolith's minimal thickness makes it the perfect partner material for furniture applications. Tables often serve as the focal point within a room as their look, feel and usability are very important.

From residential kitchens and living rooms to the office boardroom or restaurant dining area, Neolith is ideal for covering plain natural materials to create a durable design statement.

El mínimo espesor de Neolith lo convierte en el socio perfecto para su aplicación en muebles. Las mesas a menudo sirven como el punto focal dentro de una habitación, ya que su apariencia, sensación y usabilidad son muy importante.

Desde cocinas residenciales y salas de estar hasta la sala de juntas de la oficina o el comedor del restaurante, Neolith es ideal para cubrir materiales naturales lisos para crear una declaración de diseño duradero.

Calacatta Luxe Ultrasoft
12 MM

THE
NEW CLASSTONE

Calista Silk
6 MM - 1/4"
Abu Dhabi Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Buenos Aires, (Argentina)

Design: Barrionuevo Arquitectas
Distributed: De Stefano 1913
Image: Alejandro Peral

Mont Blanc Silk
6 MM - 1/4"

Mar del Plata Slate
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

FUSION



Mont Blanc Silk
20 MM - 3/4"

THE
NEW CLASSTONE

Retrostone Silk
20 MM - 3/4"

FUSION



PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)



Colorado Dunes Silk
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE

Wulong Silk
3 MM - 1/8"

FUSION



Abu Dhabi White Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE






LUNCH ROOM, BOSTON CELTICS,
Boston, (USA)

Design: ERDL LLC
Fabricated: American Floor Covering
Image: Dámaso Pérez - Fototec

NEOLITH GALLERY


Arctic White P.114	Just White P.115	Estuario E01 P.116	Calacatta P.117	Calacatta Roma P.118	Calacatta Royale P.119	Iron Frost P.120	Blanco Carrara P.121	Mont Blanc P.122	Calista P.123
									

Pietra di Luna P.144	Beton P.145	Terrazo Ceppo P.146	New York New York P.147	Zaha Stone P.148	Cappadocia Sunset P.149	Phedra P.150	Wulong P.151	Pietra di Piombo P.152	Cement P.153
									


Calacatta Gold P.124	Everest Sunrise P.125	Abu Dhabi White P.126	Calacatta Luxe P.127	Himalaya Crystal P.128	Alexandra P.129	Retrostone P.130	San Simone P.131	Arabesque P.132	Whitehaven P.133
									

Mar Del Plata P.154	Basalt Grey P.155	Barro P.156	Pulpis P.157	Iron Corten P.158	Iron Copper P.159	Pietra Grey P.160	Amazonico P.161	Aspen Grey P.162	Iron Grey P.163
									

Colorado Dunes P.134	Arena P.135	Perla P.136	Strata Argentum P.137	Winter Dala P.138	Mirage P.139	Summer Dala P.140	La Bohème P.141	Pietra di Osso P.142	Shilin P.143
									



Krater P.164	Sofia Cuprum P.165	Metropolitan P.166	Black Obsession P.167	Calatorao P.168	Nero Zimbabwe P.169	Layla P.170	Basalt Black P.171	Nero P.172	Niagara P.173
									

Arctic White	COLORFEEL	Satin Silk Nanotech Polished	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Just White	COLORFEEL	Silk	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Estatuario

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Calacatta

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Calacatta Roma

THE
NEW CLASSTONE

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Calacatta Royale

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

Full slab image / Imagen tabla completa

Full slab image / Imagen tabla completa

Iron Frost

IRON

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Full slab image / Imagen tabla completa

Blanco Carrara

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Mont Blanc

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Calista

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Calacatta Gold

THE
NEW CLASSTONE

Silk
D cor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Everest Sunrise

THE
NEW CLASSTONE

Silk
D cor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

Full slab image / Imagen tabla completa

Abu Dhabi White

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Calacatta Luxe

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Himalaya Crystal

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Alexandra

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Retrostone

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

San Simone

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Arabesque

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Whitehaven

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Colorado Dunes

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Arena

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Full slab image / Imagen tabla completa

Perla

COLORFEEL

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Strata Argentum

FUSION

Riverwashed

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Winter Dala

TIMBER

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Mirage

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Summer Dala

TIMBER

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

La Bohemè

TIMBER

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Pietra di Osso

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Shilin

FUSION

Silk
Riverwashed
Slate

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Pietra di Luna	FUSION	Silk	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
----------------	--------	------	--



Full slab image / Imagen tabla completa

Beton	FUSION	Silk Riverwashed	6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
-------	--------	---------------------	---



Full slab image / Imagen tabla completa

Terrazzo Ceppo

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

New York-New York

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Zaha Stone

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Cappadocia Sunset

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

Phedra

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Wulong

FUSION

Slate

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Pietra di Piombo

FUSION

Silk

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Cement

FUSION

Satin

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Mar del Plata	FUSION	Slate	6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2"
---------------	--------	-------	-----------------------------



Full slab image / Imagen tabla completa

Basalt Grey	FUSION	Satin	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
-------------	--------	-------	--



Full slab image / Imagen tabla completa

Barro

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Pulpis

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Iron Corten	IRON	Satin	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Iron Copper	IRON	Satin	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Pietra Grey

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Amazonico

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Slate

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Aspen Grey

FUSION

Silk

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Iron Grey

IRON

Satin

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Krater

FUSION

Riverwashed
Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Full slab image / Imagen tabla completa

Sofia Cuprum

STEEL

Steel Touch

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Sofia Cuprum
Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de Sofia Cuprum

Full slab image / Imagen tabla completa

Metropolitan

STEEL

Steel Touch

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Metropolitan
Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de Metropolitan



Full slab image / Imagen tabla completa

Black Obsession

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Calatorao

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa

Nero Zimbabwe

FUSION

Riverwashed

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Layla

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Full slab image / Imagen tabla completa

Basalt Black

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



New formulation with up to 98% recycled material in
the composition of Basalt Black
Nueva formulación con hasta un 98% de material
reciclado en la composición de Basalt Black

Full slab image / Imagen tabla completa

Nero	COLORFEEL	Satin	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"



New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Nero.


Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de Nero.

Full slab image / Imagen tabla completa

Niagara	THE NEW CLASSTONE	Silk Decor Polished	6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"




Full slab image / Imagen tabla completa



Artic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•	•		
3.200 x 1.600	12	•		•		
	20	•	•	•		



Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		



Estuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		




Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		



Blanco Carrara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	•
3.200 x 1.600	12			•	•	•
	20			•	•	•



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12			•		
	20			•		



Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Whitehaven

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Mirage

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Perla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12					
	20					



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			•
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					




Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				




Krater

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Sofia Cuprum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20			•		•



Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•	•			
3.200 x 1.600	12	•	•			
	20	•	•			



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•




Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•

Models only available for projects




Modelos solo disponibles para proyectos



Starting from 4,000 m² (43,000 sqft) for 3 and 6 mm, 3,000 m² (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m² (21,500 sqft) for 20 mm of thickness, Neolith has several different models available to choose from for large-scale projects.

Consult your local distributor for more information.





A partir de 4.000 m² para 3 y 6 mm y 3.000 m² para 12 mm y 2.000 m² para 20 mm de espesor, Neolith tiene disponibles una serie de modelos distintos para elegir para grandes proyectos.

Consulta a tu distribuidor para más información.

Estatuario E02, E04, E05, E06, E07, E08	Lava	Blanco Carrara BC01	Onyx & Onyx Translucent 8MM	Marfil	Basalt Beige	Valanges	Light Travertino
							

Travertino Navona	Travertino Clásico	Taj Mahal	Jura Stone	Concrete Taupe	Timber Ice	Timber Ash	Timber Oak
							

Timber Night	Scandinavia	La Bohème B02	Timber Arancio	Textil Black	Pietra Serena	Piacentina	Belgian Blue
							

Iron Green	Iron Blue	Iron Ash	Iron Moss	Iron Silver	Steel Marengo	Nero Marquina NM01	Nieve
							

Luna	Humo	Avorio	Moka	Bombón	Chocolate
					



Bookmatch & Endmatch


Some Neolith models can come with a Bookmatched effect (mirror effect), just as when natural marble is extracted directly from a quarry. There is a Reverse option (marked with an “R”) for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in some New Classtone models. Using the same slab and just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión reversa (marcada con “R”) para presentar efectos Bookmatched.

El Endmatch es una característica muy especial que tienen algunos modelos en New Classtone Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.

Estatuario E01 Bookmatch



Estatuario E01 Estatuario E01R Estatuario E01

Calacatta Gold Bookmatch



Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01R Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold Endmatch



Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01



Calacatta Roma Endmatch



Calacatta Roma CR01 Calacatta Roma CR01



Calacatta Roma Bookmatch



Calacatta Roma CR01 Calacatta Roma CR01R Calacatta Roma CR01

Bookmatch & Endmatch

Calacatta Royale Bookmatch




Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Blanco Carrara Bookmatch



Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02R Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara Bc02 Endmatch



Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02



Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

Calacatta Bookmatch



Calacatta C01R Calacatta C01 Calacatta C01R

Calacatta Endmatch



Calacatta C01 Calacatta C01 Calacatta C01



Bookmatch & Endmatch

Arabesque Bookmatch



Arabesque AR01

Arabesque AR01R

Arabesque AR01

Alexandra Bookmatch



Alexandra AX01

Alexandra AX01R

Alexandra AX01

Whitehaven Bookmatch



Whitehaven WH01

Whitehaven WH01R

Whitehaven WH01

Colorado Dunes Bookmatch



Colorado Dunes CD01

Colorado Dunes CD01R

Colorado Dunes CD01

San Simone Bookmatch




San Simone SM01

San Simone SM01R

San Simone SM01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01

Niagara NG01R


Niagara NG01

Design variants in Variantes de diseño 6 mm - 1/4”

To avoid repeating design in some Neolith models, variants have been created and will be shipped randomly when ordering these models, without the possibility of choosing the design.
Only available in 6 mm - 1/4” thickness.

Para evitar la repetición de diseño en algunos modelos Neolith, se han creado variantes que se enviarán de forma aleatoria, en los pedidos de estos colores, sin la posibilidad de elegir el diseño.
Esto está solo disponible en 6 mm de espesor.

Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Mont Blanc



Everest Sunrise



Shilin



Design variants in / Variantes de diseño
6 mm - 1/4"

Retrostone



Summer Dala



Mirage



Strata Argentum



Winter Dala



Beton




Design variants in / Variantes de diseño
6 mm - 1/4”


New York- New York




Zaha Stone



Cappadocia Sunset



Mar Del Plata



Aspen Grey




Wulong



Design variants in / Variantes de diseño
6 mm - 1/4"


Amazonico



Layla



Krater



Calatorao



Metropolitan



Sofia Cuprum



General Summary

Resumen General

2024

This table may be updated at any time.
Please check Neolith.com to get the latest version.

Esta tabla puede tener actualizaciones en cualquier momento.
Por favor consultar en Neolith.com para descargar la última versión.

OTHER FORMATS -
BUILD TO ORDER Delivery time,
please ask your commercial agent.

Dimensions in inches are in nominal inches.

OTROS FORMATOS -
Plazo de entrega especial, consulte a su agen-
te comercial.

BOOKMATCH (R) MODELS -
BUILD TO ORDER Delivery time,
please ask your commercial agent.

MODELOS BOOKMATCH (R) -
Plazo de entrega especial, consulte a su
agente comercial.

☐ New color 2024 / Color nuevo 2024
Check availability with your local distributor. / Consulta la disponibilidad con tu distribuidor.

		3200 x 1600 mm - 126" x 63"							3200 x 1500 mm - 126" x 59"							3600 x 1200 mm - 142" x 47"			
		12 and 20 mm - 1/2" & 3/4"							6 mm - 1/4"							3 mm - 1/8"			
		Satin	Silk	Decor Polished	U.Soft	Riv/Slate	Nano-tech Polished	Steel Touch	Satin	Silk	Decor Polished	U.Soft	Riv/Slate	Nano-tech Polished	Steel Touch	Satin	Silk	Decor Polished	Riv/Slate
COLORFEEL	Arctic White	12	20/12				20/12		6	6				6		3	3		
	Just White		20/12							6							3		
	Nero	20/12							6							3			
	Perla								6							3			
FUSION	Arena	12							6							3			
	Aspen Grey		20/12							6							3		
	Barro	20/12							6							3			
	Basalt Black	20/12							6							3			
	Basalt Grey	20/12							6							3			
	Beton		20/12							6			6				3		
	Black Obsession		20/12							6									
	Cappadocia Sunset		20/12							6							3		
	Cement	20/12							6							3			
	Krater					12							6						
	Mar del Plata					12							6						
	Mirage		12							6									
	Nero Zimbabwe					20/12							6						3
	New York-New York		20/12							6							3		
	Phedra	12							6							3			
	Pierre Bleue									6									
	Pietra Grey		12							6									
	Pietra di Luna		20/12							6							3		
	Pietra di Osso		20/12							6							3		
	Pietra di Piombo		20/12							6							3		
	Retrostone		20/12							6									
IRON	Iron Copper	12							6							3			
	Iron Corten	20/12							6							3			
	Iron Frost	12							6							3			
	Iron Grey	20/12							6							3			
TIMBER	La Bohème B01	12							6										
	Summer Dala		12							6									
	Winter Dala		12							6									
THE NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White		20/12	12						6	6						3		
	Alexandra AX01		20/12	20/12	20/12					6	6	6							
	Amazonico					12					6		6				3		
	Arabesque AR01		20/12	20/12	20/12					6	6	6					3		
	Blanco Carrara BC02		12							6							3		
	Calacatta C01		20/12	20/12	20/12					6	6	6					3		
	Calacatta Gold CG01		12	12	12					6	6	6					3		
	Calacatta Luxe CL01			12	12						6	6							
	Calacatta Roma		20/12							6									
	Calacatta Royale CR01		20/12	20/12	20/12					6	6	6							
	Calatorao		20/12							6							3		
	Calista			20/12	20/12						6	6					3		
	Colorado Dunes CD01		20/12	20/12	20/12					6	6	6					3		
	Estatuario E01		20/12	20/12	20/12					6	6	6					3		
	Everest Sunrise		20/12	20/12	20/12					6	6	6							
	Himalaya Crystal		20/12	20/12	20/12					6	6	6							
	Layla			20/12		20/12					6		6						
	Mont Blanc		20/12							6							3		
	Niagara NG01/NG01R		20/12	20/12						6	6								
	Pulpis		12							6							3		
	San Simone SM01		20/12	20/12	20/12					6	6	6							
	Strata Argentum					12							6						3
	Whitehaven WH01			20/12	20/12						6	6					3		
STEEL	Metropolitan							20/12							6				
	Sofia Cuprum							20/12							6				



P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

DESIGN
Neolith Team



Paper made with fibers from responsibly
managed forests.

NEOLITH

touch.feel.live



Distributed in Malaysia solely by Stone Empire.



Connect with us

+603 6092 9912 @ stone_empire_my

enquiry@stoneempire.com

www.stoneempire.com

Lot 45, Lingkaran Taman Industri Integrasi Rawang 2,
Kawasan Industri Rawang Intergrated, 48000 Rawang,
Selangor Darul Eusan, Malaysia